

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13





FIG. 14



10/502490

FIG. 15




FIG. 16





FIG. 17



BEST AVAILABLE COPY

FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24

	Magnetic thin film configuration	T1 (nm)	T1/T2	Saturation magnetization (T)	Anisotropy field (Oe)	Resonance frequency (GHz)	μ' (at 1GHz)	μ'' (at 1GHz)	Q (at 1GHz)	Resistivity ($\mu \Omega \text{ cm}$)	Coercivity H _{cc} (Oe)
Example 1	(20nm CoZrNb/5nm Fe-C ₅) x 20	5	0.25	1.47	45	>>2.0	405	30	13	90	1.1
Example 2	(20nm CoZrNb/20nm Fe-C ₅) x 13	20	1.00	1.63	44	>>2.0	540	115	4.7	60	1.2
Example 3	(20nm CoZrNb/50nm Fe-C ₅) x 7	50	2.50	1.67	48	>>2.0	500	80	6.2	50	1.6
Example 4	(20nm CoZrNb/2nm Fe-C ₅) x 20	2	0.10	1.25	20	1.5	900	700	1.3	100	1.1
Example 5	(20nm CoZrNb/80nm Fe-C ₅) x 20	80	4.00	1.80	92	>>2.0	200	25	8	48	2.8
Example 6	(20nm CoZrNb/5nm Fe-C ₇) x 20	5	0.25	1.47	42	>>2.0	410	30	14	90	1.0
Example 7	(20nm CoZrNb/5nm Fe-C ₁₀) x 20	5	0.25	1.45	40	>>2.0	490	45	11	88	1.0
Comparative Example 1	(20nm CoZrNb/50nm Fe) x 20	—	—	1.76	28	1.8	120	30	4	42	18.0
Example 8	(20nm CoZrTa/5nm Fe-C ₅) x 20	5	0.25	1.49	44	>>2.0	455	40	11	85	1.1
Example 9	(20nm CoFeZrB/5nm Fe-C ₅) x 20	5	0.25	1.47	48	>>2.0	410	35	12	105	1.2
Comparative 2 Example	500nm Co ₈₇ Zr ₅ Nb ₈	—	—	1.15	15	1.25	1091	1068	1	120	0.8
Comparative 3 Example	1000nm Co ₉₉ Zr ₆ Ta ₅	—	—	1.30	16	1.3	325	612	0.5	101	0.9
Comparative 4 Example	1000nm Co ₇₉ Fe ₉ Zr ₂ Ta ₁₀	—	—	1.10	36	1.8	327	191	1.7	125	1.1

FIG. 25

	Magnetic thin film configuration	T1 (nm)	T1/T2 (nm)	Saturation magnetization (T)	Resonance frequency (GHz)	μ' (at 1GHz)	μ'' (at 1GHz)	Q (at 1GHz)	Resistivity ($\mu\Omega\text{cm}$)	Coercivity H _{ce} (Oe)
Example 10	(1.0nm CoZrNb/1.0nm Fe-C ₅) x 250	1.0	1.0	1.43	>>2.0	515	35	15	150	0.6
Example 11	(1.5nm CoZrNb/1.5nm Fe-C ₅) x 170	1.5	1.0	1.55	~2.0	720	55	13	130	0.6
Example 12	(1.0nm CoZrNb/2.0nm Fe-C ₅) x 170	2.0	2.0	1.48	>>2.0	590	25	24	145	0.7
Example 13	(1.0nm CoZrNb/2.8nm Fe-C ₅) x 20	2.8	2.8	1.50	>>2.0	550	25	22	140	0.8
Example 14	(0.8nm CoZrNb/2.8nm Fe-C ₅) x 140	2.8	3.5	1.58	>>2.0	400	25	16	140	0.9
Example 15	(2.0nm CoZrNb/1.0nm Fe-C ₅) x 170	1.0	0.5	1.39	1.7	755	130	6	125	0.6
Comparative Example 5	(1.0nm CoZrNb/1.0nm Fe) x 250	—	—	2.07	—	150	—	—	70	4.2
Example 16	(1.0nm CoZrNb/1.0nm Fe-C ₇) x 250	1.0	1.0	1.41	>2.0	600	50	12	140	0.6
Example 17	(1.0nm CoZrNb/1.0nm Fe-C ₁₀) x 250	1.0	1.0	1.40	~2.0	750	60	12	130	0.6
Example 18	(1.0nm CoZrTa/1.0nm Fe-C ₅) x 250	1.0	1.0	1.44	>>2.0	520	35	15	150	0.6
Example 19	(1.0nm CoFeZrB/1.0nm Fe-C ₅) x 250	1.0	1.0	1.50	>>2.0	530	30	17	140	0.6

FIG. 26

	Magnetic thin film configuration	T1 (nm)	T1/T2	Saturation magnetization (T)	Anisotropy field (Oe)	Resonance frequency (GHz)	μ' (at 1GHz)	μ'' (at 1GHz)	Q (at 1GHz)	Resistivity ($\mu \Omega \text{ cm}$)	Coercivity H _{ce} (Oe)
Example 20	(20nm CoZrNb/5nm FeCo-C ₃) x 20	5	0.25	1.65	45	>>2.0	420	30	14	91	1.3
Example 21	(20nm CoZrNb/5nm Fe-B ₃) x 20	5	0.25	1.50	45	>>2.0	400	30	13	90	1.1
Example 22	(20nm CoZrNb/5nm Fe-Co-B ₃) x 20	5	0.25	1.62	43	>>2.0	410	35	12	88	1.2
Example 23	(20nm CoZrNb/5nm Fe-C ₅ -N ₅) x 20	5	0.25	1.51	40	>>2.0	420	35	12	93	1.0
Example 24	(20nm CoZrNb/5nm Fe-Co-C ₅ -N ₅) x 20	5	0.25	1.62	40	>>2.0	400	25	16	92	1.1
Example 25	(20nm CoZrNb/5nm FeCo-C ₂ -B ₂) x 20	5	0.25	1.62	43	>>2.0	410	35	12	89	1.1
Example 26	(20nm CoZrNb/2nm FeCo-C ₃) x 20	2	0.10	1.51	42	>>2.0	380	30	13	85	1.0
Example 27	(10nm CoZrNb/40nm FeCo-C ₃) x 20	40	4.00	1.80	102	>>2.0	350	30	12	48	1.9